

## Caratterizzazione fenotipica della razza Cabannina

**Tabella A:** Caratteristiche del mantello e della corna.

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	66	100	Assenti	3	4.6
Grigio	1	1.5	Pezzato	0	0	Portate in alto	34	51.5
Nero	1	1.5	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	25	37.9
Bruno Chiaro	9	13.7	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	4	6.1
Bruno Scuro	1	1.5				Decornato	0	0
Castano	54	81.8						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

**Tabella B:** Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica.

Carattere	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	66	124.0	4.2	115	134
Profondità addominale (cm)	66	69.5	6.1	58	88
Lunghezza tronco (cm)	66	88.2	5.8	72	99
Lunghezza groppa (cm)	66	44.8	2.2	40	50
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	66	42.9	2.3	38	50
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	66	20.3	2.6	15	27
Inclinazione groppa (punteggio)	66	4.5	1.1	3	7
Prof. mammaria (cm)	66	8.1	5.4	-6	19
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	66	7.0	1.9	3	12
BCS (punteggio)	66	3.2	0.6	2	4
Muscolosità anteriore (punteggio)	66	5.6	1.0	3	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	66	5.6	1.2	3	8

**Tabella C:** Ripartizione dei soggetti in relazione alle presenza di difetti inerenti la struttura degli animali e della mammella.

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	58	87.9	7	10.6	1	1.5
Dorso Arcuato	62	93.9	4	6.1	0	0
Spalle Deboli	53	80.3	12	18.2	1	1.5
Garretti serrati posteriormente	27	40.9	35	53.0	4	6.1
Unghia aperta	65	98.5	1	1.5	0	0
Capezzoli a imbuto	49	74.2	14	21.2	3	4.6
Capezzoli non perpendicolari	51	77.3	15	22.7	0	0
Capezzoli soprannumerari	53	80.3	12	18.2	1	1.5
Mammella spaccata tra i quarti	45	68.2	20	30.3	1	1.5
Piano inclinato						

**Tabella D:** Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento.

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso altri animali	57	86.4	6	9.1	3	4.6
In mungitura	64	97.0	1	1.5	1	1.5
Verso l'Uomo	65	98.5	1	1.5	0	0